

# 微涟 api 对接文档

网关地址: <https://app.weilian.xin/api>

Token 加密规则:  $\text{token} = \text{md5}(\text{'appid='} + \text{appid} + \text{'\&\&user='} + \text{md5}(\text{注册的手机号}) + \text{'\&\&appkey='} + \text{appkey} + \text{'\&\&creation\_time='} + \text{md5}(\text{注册的时间}))$

发送数据模式为 post, 返回数据为 json

Token 中参数说明		
参数名	参数值	其他
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
User	例如: 175****5678	您注册时的手机号
Appkey	例如: edfvgb12s2d3d4f5	网站后台提供 Appkey
creation_time	例如: 2019-12-27 15:54:10	网站提供给您注册时的时间

批量查询商品		
User	例如: 175****6352	您注册时的手机号
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
Appkey	例如: edfvgb12s2d3d4f5	网站后台提供 Appkey
Token		最上方有

Do	batchselectgoods	对接动作说明
返回参数值说明		
id	商品 id	
title	商品标题	
thumb	商品图片	
price	商品价格	
stock	商品库存数量	
type	商品类型, 默认卡密 0, 1 为虚拟商品, 2 为实体商品	
field	虚拟商品字段	

单个或多个商品查询		
User	例如: 175****5678	您注册时的手机号
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
Token		上方有说明
Goods_number	例如: array( 0=>1, 1=>2, )	商品编号 (必须数组)
Do	getmultiplegoods	对接动作说明
返回数值说明		

id	商品 id
title	商品标题
thumb	商品图片
price	商品价格
stock	商品库存数量
type	商品类型, 默认卡密 0, 1 为虚拟商品, 2 为实体商品
field	虚拟商品字段

查询订单		
参数名	参数值	其他
User	例如: 175****6352	您注册时的手机号
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
Appkey	例如: edfvgb12s2d3d4f5	网站后台提供 Appkey
Token		最上方有
Do	getorder	对接动作说明
返回参数值说明		
id	订单 id	
ordersn	订单编号	
type	订单类型, 0 为卡密, 1 为虚拟商品, 2 为实体商品	

price	收入的费用（订单价钱）
total	购买商品数量
ctime	创建订单时间
utime	更新订单时间
status	订单状态,0 未支付, 1 已支付,2 已发货,3 已完成,-1 已关闭, -2 用户手动退款, -3 系统自动关闭
sendtime	发货时间
finishtime	完成时间
mobile	附加手机号
goods_field	商品自定义字段数据

购买商品		
参数名	参数值	其他
Goods_id		商品的 id
Goods_num		商品数量
Goods_moblie		预留手机号
Goods_field		商品自定义字段
返回参数值说明		
orderid		订单 id
goods_info		购买卡密详情
money		账户余额

发货		
参数名	参数值	其他
User	例如: 175****6352	您注册时的手机号
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
Appkey	例如: edfvgb12s2d3d4f5	网站后台提供 Appkey
Token		最上方有
Do	delivergoods	对接动作
order_id	neG9*****v2Nm	订单的 id

查询店铺内订单		
参数名	参数值	其他
User	例如: 175****6352	您注册时的手机号
Appid	例如: esokaldcvjfgm3w12	站内后台提供 Appid
Appkey	例如: edfvgb12s2d3d4f5	网站后台提供 Appkey
Token		最上方有
Do	mallorder	对接动作
id	订单 id	
ordersn	订单编号	

type	订单类型, 0 为卡密, 1 为虚拟商品, 2 为实体商品
price	收入的费用 (订单价钱)
total	购买商品数量
status	订单状态,0 未支付, 1 已支付,2 已发货,3 已完成,-1 已关闭, -2 用户手动退款, -3 系统自动关闭
mobile	附加手机号

返回状态码	
40000	缺少参数
40001	未开通 api 权限
40002	对接错误, 请核对信息
40003	账号冻结
8888	获取数据成功
40004	商品数量错误
40005	商品不存在
40006	手机号码输入错误
40007	api 余额不足
40008	商品库存不足

40009	创建订单失败
1	购买成功

实例代码:

```
<?php
$loginUrl = 'https://app.weilian.xin/api/';
$token = Md5('appid=你的 appid&&user='.Md5('你注册时候的手
机号').&&appkey=你的 appkey 值&&ctime='.Md5('所注册的时间'));

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$json = [
    'appid' => 你的 appid,
    'user' => 你注册时候的手机号,
    'appkey' => 你的 appkey 值,
    'token' => $token,
    // 'goods_number' => [
    //   'QkBjAvLJqOX7EZVG','MBaN9RXwRvrnodE0'
    // ],
    'goods_id' => 'DdPjV10JJNdXv75n',
```

```
'goods_num' => 商品数量,
'goods_moblie' => '商品预留手机号',
'goods_field' => ['充值账号'=>'QQ 账号'],
'do' => 'buygoods',
];
$resulst=curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
http_build_query($json));
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$loginUrl);
$result=curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// var_dump(json_decode($result));
echo "<pre>";
print_r(json_decode($result));
echo "</pre>";

?>
```